



## HOTĂRÂREA NR. 36 din 21 februarie 2025

**privind: aprobarea transmiterii în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galați, a „Sistemului centralizat de alimentare cu apă și de canalizare Zătun 1 și Zătun 2”, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați**

**Inițiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați**

**Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 2152/12.01.2025**

Consiliul Județean Galați;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico – socială și nr. 6 de analiză privind administrarea și gestionarea patrimoniului, investiții, lucrări publice și de refacere a monumentelor istorice și de arhitectură ale Consiliului Județean Galați;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 497/17.09.2010 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal S.A. Galați;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 108 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### H O T Ă R Ă Ș T E:

**Art.1.** (1) Se aprobă încetarea administrării, de către Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, a „Sistemului centralizat de alimentare cu apă și de canalizare Zătun 1 și Zătun 2” aflat în domeniul public al județului Galați.

(2) Se aprobă transmiterea în concesiune, către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galați, a „Sistemului centralizat de alimentare cu apă și de canalizare Zătun 1 și Zătun 2”, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor.

(3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 29/16108/23.09.2010 se modifică în mod corespunzător, prin act adițional.

(4) Datele de identificare ale bunurilor de natura mijloacelor fixe, aflate în funcțiune, aferente „Sistemului centralizat de alimentare cu apă și de canalizare Zătun 1 și Zătun 2”, care urmează a fi transmise în concesiune, sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Predarea - primirea efectivă a bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în funcțiune, aferente „Sistemului centralizat de alimentare cu apă și de canalizare Zătun 1 și Zătun 2”, se va realiza în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, de către

---

**HOTĂRÂREA Nr. 36 din 21 februarie 2025**  
**pag. nr. 2**

---

o comisie, numită în acest sens, din care vor face parte și reprezentanți ai Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, Operatorului Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galați și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galați.

**P R E Ș E D I N T E,**  
**Costel Fotea**

**Contrasemnează pentru legalitate:**

**Secretarul general al județului,**  
**Ionel COCA**

Director executiv,  
Marin POPESCU

Șef serviciu,  
Eugenia PUFU  
11.02.2025/1 ex.

Director executiv adjunct,  
Sorin HĂLĂȘAG

**A.** Inventarul bunurilor de natura mijloacelor fixe, aflate în funcțiune, aferente „Sistemului centralizat de alimentare cu apă și de canalizare **Zătun 1**” care vor fi transmise în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galați

|    | DENUMIRE MIJLOC FIX                                                                                                                         | Numar inventar | Valoare contabilă cu TVA (lei) | Cod clasificare HG 2139/2004 | D.N.U. HG 2139/2004 | An PIF |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
|    | <b>Captare apă</b>                                                                                                                          |                |                                |                              |                     |        |
| 01 | PUȚ FORAT F1, H=205m, tubat cu coloană PVC -Valrom R16, Dn 225mm                                                                            | 1075491        | 192.800,23                     | 1.8.1.                       | 24 ani              | 2015   |
| 02 | Cabină Puț Forat F1, B.A., îngropată, 1,80 x 2,40 x 2 mc                                                                                    | 1075492        | 41.224,59                      | 1.8.1.                       | 24 ani              | 2015   |
| 03 | Instalație Hidraulică la Puț Forat F1                                                                                                       | 1075493        | 14.504,34                      | 2.1.24.7.                    | 12 ani              | 2015   |
| 04 | Instalație electrică Puț Forat F1                                                                                                           | 1075494        | 9.058,38                       | 1.7.2.3.                     | 24 ani              | 2015   |
| 05 | Împrejmuire Puț Forat F1, din plasă pe stâlpi H= 2m, L=36,5 ml                                                                              | 1075495        | 4.038,11                       | 1.6.3.2.                     | 20 ani              | 2015   |
| 06 | Electropompă submersibilă Puț Forat F1, de tip SPERONI ST1809 P=3kW,n=4.20 mc/h, H=30mCA                                                    | 1075496        | 12.041,35                      | 2.1.17.1.2.                  | 8 ani               | 2015   |
|    | <b>Subtotal Puț Forat</b>                                                                                                                   |                | <b>273.667,00</b>              | *                            | *                   | *      |
| *  | <b>ADUCȚIUNE ZĂTUN 1</b>                                                                                                                    |                |                                |                              |                     |        |
| 07 | <b>Rețea aducțiune</b> de la Puț Forat F1 la GA Zătun1, PEHD, Dn 63 mm, L=5 m și cămin vane                                                 | 1075521        | 2.524,49                       | 1.8.6.                       | 24 ani              | 2015   |
| *  | <b>GOSPODĂRIA DE APĂ ZĂTUN 1</b>                                                                                                            |                |                                |                              |                     |        |
| 08 | Rezervor înmagazinare PAFSIN cilindric orizontal montat subteran Q=15mc                                                                     | 1075501        | 22.611,66                      | 1.8.9.                       | 32 ani              | 2015   |
| 09 | Instalație hidraulică rezervor                                                                                                              | 1075502        | 9.616,65                       | 2.1.24.7.                    | 12 ani              | 2015   |
| 10 | Construcție stație de pompare, subterană                                                                                                    | 1075503        | 58.870,60                      | 1.8.12                       | 40 ani              | 2015   |
| 11 | Instalație Hidraulică la stația de pompare și instalație de ventilație                                                                      | 1075504        | 22.979,59                      | 2.1.24.7.                    | 12 ani              | 2015   |
| 12 | Instalație electrică la stația pompare                                                                                                      | 1075505        | 18.463,96                      | 1.7.2.3.                     | 24 ani              | 2015   |
| 13 | Grup 2 pompe SPERONI având caracteristicile Q=10-90l/min, H24-60 mCA, P=1,4 kW, n=2850rot/min                                               | 1075506        | 6.823,63                       | 2.1.17.1.2.                  | 10 ani              | 2015   |
| 14 | Stație tratare cu reglaj automat de dozare hipoclorit, echipată cu o pompă dozatoare și un vas de stocare a soluției de hipoclorit de 120 l | 1075507        | 27.879,91                      | 2.1.24.4.1.                  | 5 ani               | 2015   |
|    | <b>Subtotal Gospodăria de apă Zătun 1</b>                                                                                                   |                | <b>167.246,00</b>              | *                            | *                   | *      |
|    | <b>DISTRIBUȚIE APĂ ZĂTUN 1</b>                                                                                                              |                |                                |                              |                     |        |
| 15 | Rețea distribuție apă Zătun 1, PEHD, Dn = 32 - 63 mm, L=230 m<br>- 2 hidranți de incendiu exteriori;<br>- cămin vane                        | 1075522        | 44.486,51                      | 1.8.6.                       | 24 ani              | 2015   |

## HOTĂRÂREA Nr. 36 din 21 februarie 2025

pag. nr. 4

|    |                                                                                                                             |         |                   |               |        |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|--------|------|
|    | <b>Subtotal rețele apă ( aducțiune+distribuție)</b>                                                                         |         | <b>47.011,00</b>  | *             | *      | *    |
|    | <b>Canalizare și Stație de Epurare ape uzate</b>                                                                            |         |                   |               |        |      |
| 16 | Conductă canalizare PVC cu Dn=110mm și 160mm, Ltot=15m direcționată către stația de epurare                                 | 1075511 | 4.671,88          | 1.8.7.        | 40 ani | 2015 |
| 17 | Cuvă beton armat, subterană, cu dimensiunile 6.75x3.50x3.25m și acoperiș din panou sandwich. Capacitatea de epurare 14mc/h  | 1075512 | 88.109,50         | 1.8.8.        | 30 ani | 2015 |
| 18 | Stație de epurare STAINLESS CLEANER SC75 alcătuită din 2 bazine de inox interconectate amplasate în subteran în cuvă de BA. | 1075513 | 140.014,32        | 1.8.15.       | 30 ani | 2015 |
| 19 | Modul stație de epurare conținând suflantă și tablou electric de automatizare                                               | 1075514 | 8.181,09          | 1.8.14.       | 10 ani | 2015 |
| 20 | Pompă submersibilă de nămol                                                                                                 | 1075515 | 8.105,80          | 2.1.17.1.1.2. | 5 ani  | 2015 |
| 21 | Bazin 6mc din poliesteri cu fibră de sticlă pentru colectarea finală a apei epurate.                                        | 1075516 | 10.367,37         | 2.1.17.4.     | 20 ani | 2015 |
| 22 | Împrejmuire stație epurare, din plasă panouri bordurate, H=2m, L=26,5 ml                                                    | 1075517 | 3.015,04          | 1.6.3.2.      | 20 ani | 2015 |
|    | <b>Subtotal Canalizare și Stație de Epurare</b>                                                                             |         | <b>262.465,00</b> | *             | *      | *    |
|    | <b>TOTAL MIJLOACE FIXE ZĂTUN 1</b>                                                                                          |         | <b>750.389,00</b> | *             | *      | *    |

**B. Inventarul bunurilor de natura mijloacelor fixe, aflate în funcțiune, aferente „Sistemului centralizat de alimentare cu apă și de canalizare Zătun 2” care vor fi transmise în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galați**

|   | <b>DENUMIRE MIJLOC FIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Număr inventar</b> | <b>Valoare contabilă cu TVA (lei)</b> | <b>Cod clasificare HG 2139/2004</b> | <b>D.N.U. HG 2139/2004</b> | <b>An PIF</b> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
|   | <b>Stație de Epurare ape uzate menajere</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                       |                                     |                            |               |
| 1 | <b>Stație de epurare ape uzate menajere capacitate 7000 litri , Q=2100 litri/zi</b><br>Dimensiuni: DxL 1600 x 3700 mm<br>Corp cilindric PVC, racord intrare/ieșire Dn110mm, alimentare electrică 220V full control (S.B.R.)                                                                           | 110106831             | 49.820,23                             | 1.8.14.                             | 10 ani                     | 2024          |
| 2 | <b>Bazin vidanjabil apă uzată</b><br>Volum 40 mc, fibră de sticlă, dimensiuni 3000 X 6200 mm; racord intrare Dn110mm                                                                                                                                                                                  | 110106832             | 69.880,15                             | 2.1.17.4.                           | 20 ani                     | 2024          |
| 3 | <b>Stație de pompare SPAU) prefabricată, subterană</b> construcție monobloc, PVC, complet echipată cu:<br>-două electropompe submersibile (1A+1R) având Q= 2 litri/sec., H= 8 mCA, P=1,7 kW, racord refulare Dn 50 mm;<br>Tensiune Alimentare 400V/50Hz,<br>Tablou de automatizare, senzori de nivel. | 110106833             | 104.760,30                            | 1.8.14.                             | 10 ani                     | 2024          |
|   | <b>Subtotal Stație de Epurare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | <b>224.460,68</b>                     | *                                   | *                          | *             |

**HOTĂRÂREA Nr. 36 din 21 februarie 2025****pag. nr. 5**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |        |        |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|------|
| 4 | <b>Rețea exterioară de canalizare</b><br>-conductă refulare SPAU, PEHD De 63mm, l=3m;<br>-conductă PVC KG Dn 110 mm,L=3m între SEAU și Bazinul vidanjabil.                                                                                                   | 110106834 | 129.820,23        | 1.8.7  | 40 ani | 2024 |
| 5 | <b>Cămin vizitare CA1</b> pe rețeaua de apă, din PVC, complet echipat cu armături                                                                                                                                                                            | 110106835 | 9.825,17          | 1.8.6. | 30 ani | 2024 |
| 6 | <b>Rețea exterioară de apă</b> , PEHD PE 100 SRD17 De=63mm, L=125 m                                                                                                                                                                                          | 110106836 | 221.315,33        | 1.8.6. | 30 ani | 2024 |
| 7 | <b>Rețea de canalizare exterioară</b> ,<br>-conductă PVC KG Dn 110 mm L= 109 ml și<br>-conductă PVC KG Dn 160 mm L= 133 ml<br>-11 buc cămine racord PVC.                                                                                                     | 110106837 | 58.320,15         | 1.8.7  | 40 ani | 2024 |
| 8 | <b>Rețea alimentare cu apă rece</b><br>-Branșament din rețea Zătun 1 ,PEHD Dn 63 mm, L= 12 m;<br>-Rețea distribuție PEHD De 50 mm =78 ml și PEHD De 40 mm, L=104ml, 5 buc. cămine vizitare;<br>-Conductă apă ptr. alimentare căsuțe PEHD De 25 mm, L=116 ml. | 110106838 | 14.820,22         | 1.8.6. | 30 ani | 2024 |
|   | <b>Subtotal Rețele exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>434.101,10</b> | *      | *      | *    |
|   | <b>Total valoare MIJLOACE FIXE ZĂTUN 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>658.561,78</b> | *      | *      | *    |